

欧式吸油烟机

CXW-180-A20

机体尺寸：890 长 X500 宽 X545 高（mm）

CXW-180-A21

机体尺寸：900 长 X520 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A22

机体尺寸：900 长 X510 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A25

机体尺寸：900 长 X520 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A26

机体尺寸：880 长 X500 宽 X490 高（mm）

CXW-180-A26 彩

机体尺寸：880 长 X500 宽 X490 高（mm）

CXW-180-A54

机体尺寸：900 长 X500 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A55

机体尺寸：900 长 X510 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A56

机体尺寸：900 长 X510 宽 X520 高（mm）

CXW-180-A57

机体尺寸：

中式吸油烟机

CXW-180-B01

触摸开关、铝合金外框玻璃面板、数码显示

机体尺寸：710 长 X410 宽 X500 高（mm）

CXW-180-B02

机械开关、自动清洗、VFD 显示

机体尺寸：710 长 X410 宽 X480 高（mm）

CXW-180-B03

机械开关、钢化玻璃面板

机体尺寸：710 长 X410 宽 X460 高（mm）

CXW-180-B04

机械开关、铝合金外框玻璃面板，数码显示

机体尺寸：710 长 X410 宽 X460 高（mm）

CXW-180-B05

机械开关、铝合金外框玻璃面板，数码显示

机体尺寸：710 长 X410 宽 X480 高（mm）

CXW-180-B81

机械开关、拉丝钢面板

机体尺寸：710 长 X410 宽 X480 高（mm）

CXW-180-B82

机械开关、拉丝钢面板

机体尺寸：710 长 X410 宽 X480 高（mm）

燃气灶具

JZ20Y.2-Q01A

面板尺寸：710X400（mm）

开孔尺寸：650X345（mm）

额定热流量：左 4000w 右 4000w

JZ20Y.2-Q02A

面板尺寸：710X405（mm）

开孔尺寸：650X345（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.2-Q03A

面板尺寸：710X410（mm）

开孔尺寸：635X345（mm）

额定热流量：左 4000w 右 4000w

JZ20Y.2-Q04A

面板尺寸：710X410（mm）

开孔尺寸：650X345（mm）

额定热流量：左 4000w 右 4000w

JZ20Y.2-Q05A

面板尺寸：710X410（mm）

开孔尺寸：635X345（mm）

额定热流量：左 4000w 右 4000w

JZ20Y.2-Q06

面板尺寸：745X430（mm）

开孔尺寸：655X355（mm）

额定热流量：左 4050w 右 4050w

JZ20Y.2-Q54A

面板尺寸：710X415（mm）

开孔尺寸：650X345（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.2-Q55A

面板尺寸：730X420（mm）

开孔尺寸：660X360（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.2-Q56A

面板尺寸：730X420（mm）

开孔尺寸：660X360（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.2-Q57A

面板尺寸：715X410（mm）

开孔尺寸：635X345（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.2-Q58A

面板尺寸：750X420（mm）

开孔尺寸：670X360（mm）

额定热流量：左 4100w 右 4100w

JZ20Y.1-Q138

面板尺寸：295X410（mm）

开孔尺寸：265X385（mm）

额定热流量： 4000w

JZ20Y.1-Q71A

面板尺寸：740X430（mm）

开孔尺寸：630X350（mm）

额定热流量： 4000w

消毒柜

90-P-01

上室紫外线、下室高温消毒

容积 90L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-04

上下室臭氧+紫外线，PIC 热风系统

容积 90L 功率 315W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-05

上室紫外线、下室高温消毒

容积 90L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-08

上室紫外线、下室高温消毒

容积 100L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-09

上室紫外线、下室高温消毒

容积 100L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-10

上室紫外线、下室高温消毒

容积 100L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）

90-P-11

上室紫外线、下室高温消毒，减燥音导轨

容积 90L 功率 400W

面板尺寸：高 620X 宽 600（mm）

开孔尺寸：高 585X 宽 560X 深 450（mm）